检验检测机构
资质认定证书附表

211412341658

检验检测机构名称：江西东利检测有限公司

批准日期：2023 年 11 月 03 日

有效期至：2027 年 09 月 29 日

批准部门：江西省市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制

注意事项

1．本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2．取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用 CMA 标志。

3．本附表无批准部门骑缝章无效。

4．本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X 页。

5．本资质认定证书附表通过的项目仅针对其利用仪器设备出具数据的能力，不对机构开展检查活动的资质负责。

批准江西东利检测有限公司授权签字人及领域表

证书编号：211412341658

地址：江西省九江市九江经济技术开发区双创基地 3 号厂房第 5 层

序号	姓　名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	蹇超	检测部主管/同等学力	本次批准水和废水、生活饮用水、环境空气和废气、土壤和沉积物、室内空气相关检验检测项目参数	
2	伍湛	技术负责人人/同等能力	本次批准的水和废水、生活饮用水、环境空气和废气、土壤和沉积物、室内空气相关检验检测项目参数	
	以下空白			

批准江西东利检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号：211412341658

地址：江西省九江市九江经济技术开发区双创基地 3 号厂房第 5 层

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
一	水和废水	1				
		1.1	硝基苯类化合物（硝基苯、对-硝基甲苯、间-硝基甲苯、邻-硝基甲苯、2，4-二硝基甲苯、2，6-二硝基甲苯、2，4,6-三硝基甲苯、1，3,5-三硝基苯、2，4,6-三硝基苯甲酸）	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		
		1.2	可萃取性石油烃（C10-C40）	《水质 可萃取性石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法》HJ 894-2017		
		1.3	钡	《水质 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 602-2011		
		1.4	钴	《水质 钴的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 958-2018		
		1.5	有机磷农药（敌敌畏、速灭磷、内吸磷、灭线磷、治螟磷、甲拌	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189-2021		

批准江西东利检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号：211412341658

地址：江西省九江市九江经济技术开发区双创基地 3 号厂房第 5 层

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
			磷、特丁硫磷、二嗪磷、地虫硫磷、异稻瘟净、乐果、氯唑磷、甲基毒死蜱、磷胺、甲基对硫磷、毒死蜱、杀螟硫磷、马拉硫磷、对硫磷、溴硫磷、甲基异柳磷、水胺硫磷、稻丰散、丙溴磷、苯线磷、三唑磷、蝇毒磷、敌百虫）			
		1.6	六六六、滴滴涕	《水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法》GB 7492-87		
		1.7	氯苯类化合物（氯苯、1,4-二氯苯、1,3-二氯苯、1,2-二氯苯、1,3,5-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2,3-	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		

批准江西东利检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号：211412341658

地址：江西省九江市九江经济技术开发区双创基地 3 号厂房第 5 层

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
			三氯苯、1,2,4,5-四氯苯、1,2,3,5-四氯苯、1,2,3,4-四氯苯、五氯苯、六氯苯）			
二	生活饮用水	2				
		2.1	PH 值	《生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标（8.1 玻璃电极法）》GB/T5750.4-2023		
		2.2	氨（以 N 计）	《生活饮用水标准检验方法第 5 部分：无机非金属指标（11.1 纳氏试剂分光光度法）》GB/T5750.5-2023		
		2.3	镉	《生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和类金属指标（12.1 无火焰原子吸收分光光度法）》GB/T5750.6-2023		
		2.4	铅	《生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和类金属指标（14.1 无火焰原子吸收分光光度法）》GB/T5750.6-2023		
		2.5	铜	《生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和类金属指标（7.1 无火焰原子吸收分光光度法）》GB/T5750.6-2023		

批准江西东利检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号：211412341658

地址：江西省九江市九江经济技术开发区双创基地 3 号厂房第 5 层

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				《生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和类金属指标(7.2 火焰原子吸收分光光度法）》GB/T5750.6-2023		
		2.6	锌	《生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和类金属指标(8.1 火焰原子吸收分光光度法）》GB/T5750.6-2023		
		2.7	色度	《生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标（4.1 铂-钴标准比色法）》GB/T5750.4-2023		
		2.8	铬（六价）	《生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和类金属指标（13.1 二苯碳酰二肼分光光度法）》GB/T5750.6-2023		
		2.9	镍	《生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和类金属指标（18.1 无火焰原子吸收分光光度法）》GB/T5750.6-2023		
		2.10	汞	《生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和类金属指标（11.1 氢化物原子荧光法）》GB/T5750.6-2023		
		2.11	砷	《生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和类金属指标(9.1 氢化物原子荧光法）》GB/T5750.6-2023		

批准江西东利检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号：211412341658

地址：江西省九江市九江经济技术开发区双创基地 3 号厂房第 5 层

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		2.12	硒	《生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和类金属指标（10.1 氢化物原子荧光法）》GB/T5750.6-2023		
		2.13	磷酸盐	《生活饮用水标准检验方法第 5 部分：无机非金属指标（10.1 磷钼蓝分光光度法）》GB/T5750.5-2023		
		2.14	氟化物	《生活饮用水标准检验方法第 5 部分：无机非金属指标(6.1 离子选择电极法）》GB/T5750.5-2023		
				《生活饮用水标准检验方法第 5 部分：无机非金属指标(6.2 离子色谱法）》GB/T5750.5-2023		
		2.15	锰	《生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和类金属指标(6.3 甲醛肟分光光度法）》GB/T5750.6-2023		
		2.16	铁	《生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和类金属指标(5.2 二氮杂菲分光光度法）》GB/T5750.6-2023		
		2.17	氰化物	《生活饮用水标准检验方法第 5 部分：无机非金属指标（7.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法）》GB/T5750.5-2023		
		2.18	硫化物	《生活饮用水标准检验		

批准江西东利检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号：211412341658

地址：江西省九江市九江经济技术开发区双创基地 3 号厂房第 5 层

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				方法第 5 部分：无机非金属指标（9.1 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法）》GB/T5750.5-2023		
		2.19	铝	《生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和类金属指标(4.1 铬天青 S 分光光度法）》GB/T5750.6-2023		
		2.20	硝酸盐（以 N 计）	《生活饮用水标准检验方法第 5 部分：无机非金属指标(8.2 紫外分光光度法）》GB/T5750.5-2023		
				《生活饮用水标准检验方法第 5 部分：无机非金属指标(6.2 离子色谱法）》GB/T5750.5-2023		
		2.21	挥发酚	《生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标（12.1 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法）》GB/T5750.4-2023		
		2.22	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标（11.1 称量法）》GB/T5750.4-2023		
		2.23	游离氯	《生活饮用水标准检验方法第 11 部分：消毒剂指标（4.1 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法）》GB/T5750.11-2023		
				《生活饮用水标准检验		

批准江西东利检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号：211412341658

地址：江西省九江市九江经济技术开发区双创基地 3 号厂房第 5 层

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				方法第 11 部分：消毒剂指标（4.3 现场 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法）》GB/T5750.11-2023		
		2.24	氯化物	《生活饮用水标准检验方法第 5 部分：无机非金属指标(5.1 硝酸银容量法）》GB/T5750.5-2023		
				《生活饮用水标准检验方法第 5 部分：无机非金属指标(6.2 离子色谱法）》GB/T5750.5-2023		
		2.25	硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法第 5 部分：无机非金属指标(4.1 硫酸钡比浊法）》GB/T5750.5-2023		
				《生活饮用水标准检验方法第 5 部分：无机非金属指标(6.2 离子色谱法）》GB/T5750.5-2023		
		2.26	亚硝酸盐（以 N 计）	《生活饮用水标准检验方法第 5 部分：无机非金属指标（12.1 重氮偶合分光光度法）》GB/T5750.5-2023		
		2.27	总硬度	《生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标（10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法）》GB/T5750.4-2023		
		2.28	甲醛	《生活饮用水标准检验方法第 10 部分：消毒副产物指标（11.1 4-氨基		

批准江西东利检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号：211412341658

地址：江西省九江市九江经济技术开发区双创基地 3 号厂房第 5 层

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				-3-联氨-5-巯基-1,2,4-三氮杂茂（AHMT）分光光度法》GB/T5750.10-2023		
		2.29	电导率	《生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标（9.1 电极法）》GB/T5750.4-2023		
		2.30	钠	《生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和类金属指标（25.1 火焰原子吸收分光光度法）》GB/T5750.6-2023		
		2.31	臭和味	《生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标（6.1 嗅气和尝味法）》GB/T5750.4-2023		
		2.32	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标（5.1 散射法-福尔马肼标准）》GB/T5750.4-2023		
				《生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标（5.2 目视比浊法-福尔马肼标准）》GB/T5750.4-2023		
		2.33	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标（7.1 直接观察法）》GB/T5750.4-2023		
		2.34	高锰酸盐指数（以	《生活饮用水标准检验方法第 7 部分：有机物		

批准江西东利检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号：211412341658

地址：江西省九江市九江经济技术开发区双创基地 3 号厂房第 5 层

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
			O2 计）	综合指标（4.1 酸性高锰酸钾滴定法）》GB/T5750.7-2023		
				《生活饮用水标准检验方法第 7 部分：有机物综合指标（4.2 碱性高锰酸钾滴定法）》GB/T5750.7-2023		
		2.35	阴离子合成洗涤剂	《生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标（13.1 亚甲基蓝分光光度法）》GB/T5750.4-2023		
		2.36	硼	《生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和类金属指标（29.1 甲亚胺-H 分光光度法）》GB/T5750.6-2023		
		2.37	银	《生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和类金属指标（15.1 无火焰原子吸收分光光度法）》GB/T5750.6-2023		
		2.38	碘化物	《生活饮用水标准检验方法第 5 部分：无机非金属指标（13.3 高浓度碘化物容量法）》GB/T5750.5-2023		
		2.39	氯乙烯，1,1-二氯乙烯，二氯甲烷，反式-1,2-二氯乙烯，1,1-二氯乙烷，	《生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标（4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法）》GB/T5750.8-2023		

批准江西东利检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号：211412341658

地址：江西省九江市九江经济技术开发区双创基地 3 号厂房第 5 层

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
			顺式-1,2-二氯乙烯，三氯甲烷，1,1,1-三氯乙烷，四氯化碳，苯，1,2-二氯乙烷，三氯乙烯，1,2-二氯丙烷，一溴二氯甲烷，甲苯，1,1,2-三氯乙烷，四氯乙烯，二溴氯甲烷，1,2-二溴乙烷，氯苯，乙苯，间/对-二甲苯，邻-二甲苯，苯乙烯，1,1,2,2-四氯乙烷，三溴甲烷，1,2,3-三氯丙烷，1,3,5-三甲苯，1,2,4-三甲苯，1,3-二氯苯，1,4-二氯苯，1,2-二氯苯，六氯丁二烯			
		2.40	总氯	《生活饮用水标准检验		

批准江西东利检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号：211412341658

地址：江西省九江市九江经济技术开发区双创基地 3 号厂房第 5 层

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				方法第 11 部分：消毒剂指标（5.1 现场 N,N-二乙基对苯二胺(DPD 法)》GB/T5750.11-2023		
三	环境空气和废气	3				
		3.1	挥发性有机物（乙酸乙酯、丙酮）	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
		3.2	硝基苯类化合物（硝基苯、对-硝基甲苯、间-硝基甲苯、邻-硝基甲苯、对-硝基氯苯、间-硝基氯苯、邻-硝基氯苯）	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		
		3.3	烟气黑度	《固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法》HJ 1287-2023		
		3.4	甲醇	《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版)国家环境保护总局(2003 年) 第六篇 第一章 六（二）变色酸比色法(B)		环境保护部（环函[2009]131 号）
		3.5	氯苯类化合物（氯苯、2-氯甲苯、3-氯甲苯、 4-氯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 1079-2019		

批准江西东利检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号：211412341658

地址：江西省九江市九江经济技术开发区双创基地 3 号厂房第 5 层

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
			甲苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、1,3,5-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2,3-三氯苯）			
		3.6	吡啶	《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版) 国家环境保护总局(2003年) 第六篇 第五章 四（一）巴比妥酸分光光度法(B)		环境保护部（环函[2009]131 号）
		3.7	颗粒物	《环境空气 颗粒物质量浓度测定 重量法》GB/T 39193-2020		
		3.8	总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		
				《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		
四	土壤和沉积物	4				
		4.1	含水率	《海洋监测规范第 5 部分：沉积物分析（19 含水率-重量法）》GB 17378.5-2007		
		4.2	挥发性有机物（丙酮）	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》		

批准江西东利检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号：211412341658

地址：江西省九江市九江经济技术开发区双创基地 3 号厂房第 5 层

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				HJ 605-2011		
		4.3	钴	《土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 1081-2019		
		4.4	铊	《土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 1080-2019		
		4.5	铍	《土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 737-2015		
		4.6	总磷	《土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法》HJ632-2011		
		4.7	水分	《土壤水分测定法》NY/T 52-1987		
		4.8	水解性氮	《森林土壤氮的测定》LY/T 1228-2015		
		4.9	有效磷	《土壤检测 第 7 部分：土壤有效磷的测定》NY/T 1121.7-2014		
		4.10	速效钾	《土壤速效钾和缓效钾的测定》NY/T 889-2004		
		4.11	缓效钾	《土壤速效钾和缓效钾的测定》NY/T 889-2004		
		4.12	pH	《土壤检测 第 2 部分：土壤 pH 的测定》NY/T 1121.2-2006		
		4.13	土粒密度	《土壤检测 第 23 部分：土粒密度的测定》NY/T 1121.23-2010		
		4.14	交换性钙	《土壤检测 第 13 部分：土壤交换性钙和镁的测定》NY/T 1121.13-2006		

批准江西东利检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号：211412341658

地址：江西省九江市九江经济技术开发区双创基地 3 号厂房第 5 层

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		4.15	交换性镁	《土壤检测 第13部分：土壤交换性钙和镁的测定》NY/T 1121.13-2006		
		4.16	有效态铁	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》NY/T 890-2004	仅限：原子吸收分光光度法	
		4.17	有效态锰	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》NY/T 890-2004	仅限：原子吸收分光光度法	
		4.18	有效态铜	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》NY/T 890-2004	仅限：原子吸收分光光度法	
		4.19	有效态锌	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》NY/T 890-2004	仅限：原子吸收分光光度法	
		4.20	有效硼	《土壤检测 第8部分：土壤有效硼的测定》NY/T 1121.8-2006		
		4.21	有效硫	《土壤检测 第14部分：土壤有效硫的测定》NY/T 1121.14-2023	仅限：比浊法	
五	室内空气	5				
		5.1	甲醛	《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物（7.2 酚试剂分光光度法）》GB/T18204.2-2014		
		5.2	氨	《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物（8.2 纳氏试剂分光光度法）》		

批准江西东利检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号：211412341658

地址：江西省九江市九江经济技术开发区双创基地 3 号厂房第 5 层

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB/T18204.2-2014		
		5.3	TVOC（正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷）	《民用建筑工程室内环境污染控制标准(附录 E 室内空气中 TOVC 的测定)》GB 50325-2020		
	以下空白					