检验检测机构
资质认定证书附表

201412341457

检验检测机构名称：江西善得环境监测技术有限公司

批准日期：2022 年 01 月 04 日

有效期至：2026 年 01 月 19 日

批准部门：江西省市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制

注意事项

1．本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2．取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用 CMA 标志。

3．本附表无批准部门骑缝章无效。

4．本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X 页。

5．本资质认定证书附表通过的项目仅针对其利用仪器设备出具数据的能力，不对机构开展检查活动的资质负责。

一、批准江西善得环境监测技术有限公司授权签字人及领域表

证书编号：201412341457

地址：江西省九江市瑞昌市码头镇镇南路江西理文化工有限公司厂区内

序号	姓　名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	马荣	经理/环境工程初级	水和废水、环境空气和废气、噪声	
2	彭于辉	经理/中级职称同等能力	本次扩项批准的全部检测项目参数。	

二、批准江西善得环境监测技术有限公司检验检测的能力范围

证书编号：201412341457

地址：江西省九江市瑞昌市码头镇镇南路江西理文化工有限公司厂区内

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
一	环境类					
	水和废水	1.1	pH值	《水质 pH值的测定 玻璃电极法》 GB 6920-86		
				《水和废水监测分析方法》（第四版）（增补版）第三篇第一章六（二） 便携式pH计法		环境保护部（环函[2009]131号）
		1.2	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009		
		1.3	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828—2017		
		1.4	氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》 GB 11896-1989		
		1.5	全盐量	《水质 全盐量的测定 重量法》 HJ/T 51-1999		
		1.6	总硬度	《乙二胺四乙酸二钠滴定法》GB7477-87		
		1.7	亚硝酸盐	N-(1-萘基)-乙二胺光度法 GB7493-87		
		1.8	砷、钡、铝、铍、硅、钙、镉、铬、铜、铁、铅、镁、锰、镍、锶、钛、钒、锌18种元素	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		
		1.9	悬浮物	《水质 悬浮物的测定》 重量法 GB 11901-1989		

二、批准江西善得环境监测技术有限公司检验检测的能力范围

证书编号：201412341457

地址：江西省九江市瑞昌市码头镇镇南路江西理文化工有限公司厂区内

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		1.10	挥发性卤代烃（1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、氯丁二烯、顺式-1,2-二氯乙烯、三氯甲烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、一溴二氯甲烷、四氯乙烯、二溴一氯甲烷、三溴甲烷）	《水质 挥发性卤代烃的测定顶空气相色谱法》 HJ 620-2011		
	环境空气和废气	2.1	二氧化硫	《固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ /T57-2017		
				《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰 苯胺分光光度法》 HJ 482-2009 及修改单		
		2.2	氮氧化物	《固定污染源排气中氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014		
		2.3	颗粒物、烟尘	《固定污染源排气 颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T		

二、批准江西善得环境监测技术有限公司检验检测的能力范围

证书编号：201412341457

地址：江西省九江市瑞昌市码头镇镇南路江西理文化工有限公司厂区内

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				16157-1996 及修改单		
				《锅炉烟尘测试方法》GB5468-1991		
		2.4	氯化氢	《固定污染源排气中氯气的测定 硫氰酸汞分光光度法》HJ/T27-1999		
		2.5	氯气	《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》HJ/T 30-1999		
		2.6	烟气黑度	《空气和废气监测分析方法》（第四版）（增补版）第五篇第三章（二）测烟望远镜法		环境保护部（环函[2009]131 号）
		2.7	PM10	《环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定》重量法 HJ618—2011 及修改单		
		2.8	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995；及修改单		
		2.9	一氧化碳	固定污染源废气 一氧化碳的测定定电位电解法(HJ 973-2018)		
	噪声	3.1	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008		
1	水和废水	1.1	苯系物	《水质 苯系物的测定顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		
		1.2	氟化物	《水质 氟化物的测定离子选择电极法》		

二、批准江西善得环境监测技术有限公司检验检测的能力范围

证书编号：201412341457

地址：江西省九江市瑞昌市码头镇镇南路江西理文化工有限公司厂区内

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB 7484-87		
		1.3	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 503—2009		
		1.4	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 GB/T 16489-1996		
		1.5	高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》 GB 11892-89		
		1.6	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009		
		1.7	石油类和动植物油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018		
		1.8	游离氯和总氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》 HJ 586-2010		
		1.9	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB 11893-89		
		1.10	总汞	《水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》 HJ 597-2011		
		1.11	硫、硒、钠、锂、钼、硼、锆、铋、钾、银、钴、磷、锑	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		

二、批准江西善得环境监测技术有限公司检验检测的能力范围

证书编号：201412341457

地址：江西省九江市瑞昌市码头镇镇南路江西理文化工有限公司厂区内

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		1.12	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012		
		1.13	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009		
		1.14	硝酸盐氮	《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）》 HJ/T 346-2007		
		1.15	硫酸盐	《 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）》 HJ/T 342-2007		
		1.16	电导率	《水和废水监测分析方法》（第四版） 第三篇 第一章九（一）便携式电导率仪法(B)		
		1.17	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020		
2	环境空气和废气	2.1	低浓度颗粒物	《 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017		
		2.2	氟化物	《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》 HJ/T 67-2001		
				《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》 HJ 955-2018		
		2.3	总烃、甲烷	《固定污染源废气 总		

二、批准江西善得环境监测技术有限公司检验检测的能力范围

证书编号：201412341457

地址：江西省九江市瑞昌市码头镇镇南路江西理文化工有限公司厂区内

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
			和非甲烷总烃	烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		
				《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017		
		2.4	甲醇	《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》HJ/T 33-1999		
		2.5	挥发性卤代烃（氯甲烷、氯乙烯、溴甲烷、溴乙烷、氯丙烯、二氯甲烷、氯丁二烯、三氯甲烷、四氯化碳、1，2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、环氧氯丙烷、四氯乙烯）	《固定污染源 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》 HJ 1006-2018		
		2.6	汞	《 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）》HJ 543-2009		
		2.7	氮氧化物	《环境空气 氮氧化物		

二、批准江西善得环境监测技术有限公司检验检测的能力范围

证书编号：201412341457

地址：江西省九江市瑞昌市码头镇镇南路江西理文化工有限公司厂区内

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
			（一氧化氮和二氧化氮）	（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 及修改单		
		2.8	氨	《环境空气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009		
		2.9	挥发性有机物（正己烷、庚酮、丙酮、乙酸乙酯、异丙醇、苯、3-戊酮、1-癸烯、甲苯、乙酸丁脂、乙苯、对二甲苯、邻二甲苯、2-庚酮、间二甲苯、环戊酮、丙二醇单甲醚乙酸脂、1-十二烯、苯乙烯、苯甲醚、2-壬酮）	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		
		2.10	挥发性有机物（1.1.2-三氟三氯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		

二、批准江西善得环境监测技术有限公司检验检测的能力范围

证书编号：201412341457

地址：江西省九江市瑞昌市码头镇镇南路江西理文化工有限公司厂区内

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
			乙烷、1.1-二氯乙烯、氯丙烯、1.1.1-三氯乙烷、1.1-二氯乙烷、二氯甲烷、苯、顺式-1.2-二氯乙烯、三氯乙烯、三氯甲烷、四氯乙烯、甲苯、1.2-二氯乙烷、乙苯、顺式-1.3-三氯丙烯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、反式-1.3-二氯丙烯、氯苯、4-乙基甲苯、1.3.5-三甲苯、苯乙烯、1.2-二溴乙烷、1.2.4-三甲苯、1.3-二氯苯、1.4-二氯			

二、批准江西善得环境监测技术有限公司检验检测的能力范围

证书编号：201412341457

地址：江西省九江市瑞昌市码头镇镇南路江西理文化工有限公司厂区内

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
			苯、1.2-二氯苯、六氯丁二烯、苄基氯、1.2.4-三氯苯）			
		2.11	苯系物（苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、三甲苯、苯乙烯）	《空气和废气监测分析方法》（第四版）第六篇第二章一（一）活性炭吸附二硫化碳解析气相色谱法（B）		
		2.12	苯系物（苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯）	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010		
1	水和废水	1.1	水温	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》GB 13195-91		
		1.2	色度	《水质 色度的测定 稀释倍数法》 HJ 1182-2021		
		1.3	浊度	《水质 浊度的测定 浊度计法》 HJ 1075-2019		
		1.4	透明度	《水和废水监测分析方法》第三篇第一章五		环境保护部（环函

二、批准江西善得环境监测技术有限公司检验检测的能力范围

证书编号：201412341457

地址：江西省九江市瑞昌市码头镇镇南路江西理文化工有限公司厂区内

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				（二）塞氏盘法(B)		（2009）131号）
		1.5	酸度	《水和废水监测分析方法》第三篇第一章十一（一）酸碱指示剂滴定法(B)		环境保护部（环函（2009）131号）
		1.6	碱度(总碱度、重碳酸碱盐和碳酸盐)	《水和废水监测分析方法》第三篇第一章十二（一）酸碱指示剂滴定法(B)		环境保护部（环函（2009）131号）
		1.7	残渣	《水和废水监测分析方法》第三篇第一章七（一）103~105℃烘干的总残渣(B)		环境保护部（环函（2009）131号）
		1.8	矿化度	《水和废水监测分析方法》第三篇第一章八 重量法(B)		环境保护部（环函（2009）131号）
		1.9	无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO42-）	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		
		1.10	碘化物	《水质 碘化物的测定 离子色谱法》 HJ 778-2015		
		1.11	磷酸盐	《水质 磷酸盐的测定 离子色谱法》 HJ 669-2013		
		1.12	甲醛	《水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》HJ		

二、批准江西善得环境监测技术有限公司检验检测的能力范围

证书编号：201412341457

地址：江西省九江市瑞昌市码头镇镇南路江西理文化工有限公司厂区内

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				601-2011		
		1.13	石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》HJ 970-2018		
		1.14	流量	《水污染物排放总量监测技术规范》HJ/T 92-2002		
				《水质 采样方案设计技术规定》HJ 495-2009		
2	环境空气和废气	2.1	排气参数（流量、温度、湿度、含氧量、压力）	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996及 修改单		
		2.2	氟化氢	《固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法》HJ 688-2019		
		2.3	氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》HJ 549-2016		
		2.4	硫酸雾	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》HJ 544-2016		
--以下空白--						