

检验检测机构 资质认定证书附表



191412341365

检验检测机构名称：江西特斯汀环境检测有限公司

批准日期：2025 年 03 月 27 日

有效期至：2031 年 03 月 26 日

批准部门：江西省市场监督管理局



国家认证认可监督管理委员会制

注意事项



1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用 CMA 标志。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X 页。

5. 本资质认定证书附表通过的项目仅针对其利用仪器设备出具数据的能力，不对机构开展检查活动的资质负责。

一、批准江西特斯汀环境检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号：191412341365

地址：江西省九江市九江经济技术开发区汽车工业园顺意路 009 号科研大楼 5 楼

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
一	水和废水	1.1	铁	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度 法》GB 11911-1989	/	/
				《生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属和 类金属指标》GB/T 5750.6-2023（5.1 火 焰原子吸收分光光度 法）	/	/
		1.2	锰	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度 法》GB 11911-1989	/	/
				《生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属和 类金属指标》GB/T 5750.6-2023（6.1 火 焰原子吸收分光光度 法）	/	/
		1.3	镍	《水质 镍的测定 火焰 原子吸收分光光度法》 GB 11912-1989	/	/
				《生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属和 类金属指标》GB/T 5750.6-2023（18.1 无火 焰原子吸收分光光度 法）	/	/
		1.4	铜	《水质 铜、锌、铅、镉 的测定 原子吸收分光 光度法》GB 7475-1987	/	/
				石墨炉原子吸收法（A） 《水和废水监测分析方 法》（第四版）第三篇 第四章十（五）国家环	/	环境保护部 （环函【2009】 131 号）



一、批准江西特斯汀环境检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号：191412341365

地址：江西省九江市九江经济技术开发区汽车工业园顺意路 009 号科研大楼 5 楼

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				境保护总局（2002 年）		
				《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023（7.2 火焰原子吸收分光光度法）	/	/
		1.5	锌	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB 7475-1987	/	/
				《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023（8.1 火焰原子吸收分光光度法）	/	/
		1.6	铅	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB 7475-1987	/	/
				石墨炉原子吸收法（B）《水和废水监测分析方法》（第四版）第三篇第四章十六（五）国家环境保护总局（2002 年）	/	环境保护部（环函【2009】131 号）
				《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023（14.1 无火焰原子吸收分光光度法）	/	/
		1.7	镉	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB 7475-1987	/	/
				石墨炉原子吸收法测定镉、铜、铅（B）《水和	/	环境保护部（环函【2009】

一、批准江西特斯汀环境检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 191412341365

地址: 江西省九江市九江经济技术开发区汽车工业园顺意路 009 号科研大楼 5 楼

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号 (含年号)		
				《废水监测分析方法》(第四版) 第三篇第四章七(四) 国家环境保护总局 (2002 年)		131 号)
				《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023(12.1 无火焰原子吸收分光光度法)	/	/
		1.8	汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	/	/
				《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023(11.1 原子荧光法)	/	/
		1.9	砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	/	/
				《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 (9.1 氢化物原子荧光法)	/	/
		1.10	硒	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	/	/
				《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023(10.1 氢化物原子荧光法)	/	/

一、批准江西特斯汀环境检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号：191412341365

地址：江西省九江市九江经济技术开发区汽车工业园顺意路 009 号科研大楼 5 楼

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		1.11	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB 7467-1987	/	/
				《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023(13.1 二苯碳酰二肼分光光度法)	/	/
		1.12	总铬	《水质 总铬的测定》GB 7466-1987 第一篇 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法	/	/
		1.13	水温	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》GB 13195-1991	/	/
		1.14	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB 11901-1989	/	/
		1.15	色度	《水质 色度的测定》GB 11903-1989 铂-钴比色法	/	/
				《水质 色度的测定 稀释倍数法》HJ 1182-2021	/	/
				《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 (4.1 铂-钴标准比色法)	/	/
		1.16	钙和镁总量	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》GB 7477-1987	/	/
		1.17	总碱度	酸碱指示剂滴定法（B） 《水和废水监测分析方法》（第四版）第三篇 第一章十二（一）国家	/	环境保护部 （环函【2009】 131 号）

一、批准江西特斯汀环境检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号：191412341365

地址：江西省九江市九江经济技术开发区汽车工业园顺意路 009 号科研大楼 5 楼

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				环保总局（2002 年）		
		1.18	酸度	酸碱指示剂滴定法（B） 《水和废水监测分析方法》（第四版）第三篇 第一章十一（一）国家 环保总局（2002 年）	/	环境保护部 （环函【2009】 131 号）
		1.19	浊度	《水质 浊度的测定》 GB/T 13200-1991 分光 光度法	/	/
				便携式浊度计法（B）《水 和废水监测分析方法》 （第四版）第三篇第一 章四（三）国家环保总 局（2002 年）	/	环境保护部 （环函【2009】 131 号）
				《水质 浊度的测定 浊 度计法》HJ 1075-2019	/	/
		1.20	全盐量	《水质 全盐量的测定 重量法》HJ 51-2024	/	/
		1.21	电导率	便携式电导率仪法（B） 《水和废水监测分析方 法》（第四版）第三篇 第一章九（一）国家环 保总局（2002 年）	/	环境保护部 （环函【2009】 131 号）
				《生活饮用水标准检验 方法 感官性状和物理 指标》GB/T 5750.4-2023 （9.1 电极法）	/	/
		1.22	溶解性总 固体	《生活饮用水标准检验 方法 感官性状和物理 指标》GB/T 5750.4-2023 （11.1 称量法）	/	/
		1.23	透明度	塞氏盘法（B）《水和废 水监测分析方法》（第 四版）第三篇第一章五	/	环境保护部 （环函【2009】 131 号）

一、批准江西特斯汀环境检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 191412341365

地址: 江西省九江市九江经济技术开发区汽车工业园顺意路 009 号科研大楼 5 楼

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号 (含年号)		
				(二) 国家环保总局 (2002 年)		
		1.24	五日生化 需氧量	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009	/	/
				《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 (2.1 容量法)	/	/
		1.25	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017	/	/
		1.26	高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》GB 11892-1989	/	/
		1.27	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 碘量法》GB 7489-1987	/	/
				《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009	/	/
		1.28	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	/	/
				《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 (11.1 氨 (以 N 计) 纳氏试剂分光光度法)	/	/
		1.29	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012	/	/
		1.30	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB 7484-1987	/	/

一、批准江西特斯汀环境检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号：191412341365

地址：江西省九江市九江经济技术开发区汽车工业园顺意路 009 号科研大楼 5 楼

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023（6.1 离子选择电极法）	/	/
		1.31	氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB 11896-1989	/	/
				《水质 氯化物的测定 硝酸汞滴定法》HJ/T 343-2007	/	/
				《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023（5.1 硝酸银容量法）	/	/
		1.32	总磷	《水质 总磷的测定 钼 酸铵分光光度法》GB 11893-1989	/	/
		1.33	甲醛	《水质 甲醛的测定 乙 酰丙酮分光光度法》HJ 601-2011	/	/
		1.34	动植物油	《水质 石油类和动植 物油类的测定 红外分 光光度法》HJ 637-2018	/	/
		1.35	石油类	《水质 石油类和动植 物油类的测定 红外分 光光度法》HJ 637-2018	/	/
				《水质 石油类的测定 紫外分光光度法》HJ 970-2018	/	/
		1.36	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光 度法》HJ 503-2009	/	/
				《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理	/	/



一、批准江西特斯汀环境检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号：191412341365

地址：江西省九江市九江经济技术开发区汽车工业园顺意路 009 号科研大楼 5 楼

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				指标》GB/T 5750.4-2023 （12.1 4-氨基安替吡啉 三氯甲烷萃取分光光度 法）		
		1.37	阴离子表 面活性剂	《水质 阴离子表面活 性剂的测定 亚甲蓝分 光光度法》 GB 7494-1987	/	/
		1.38	游离氯	《水质 游离氯和总氯 的测定 N，N-二乙基 -1,4-苯二胺滴定法》 HJ 585-2010	/	/
				《水质 游离氯和总氯 的测定 N，N-二乙基 -1,4-苯二胺分光光度 法》 HJ 586-2010	/	/
		1.39	总氯	《水质 游离氯和总氯 的测定 N，N-二乙基 -1,4-苯二胺滴定法》 HJ 585-2010	/	/
				《水质 游离氯和总氯 的测定 N，N-二乙基 -1,4-苯二胺分光光度 法》 HJ 586-2010	/	/
		1.40	总大肠菌 群	《生活饮用水标准检验 方法微生物指标》 GB/T 5750.12-2023（5.1 多管 发酵法）	/	/
		1.41	粪大肠菌 群	《水质 粪大肠菌群的 测定 多管发酵法》 HJ 347.2-2018	/	/
		1.42	钙	《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》 GB 11905-1989	/	/

一、批准江西特斯汀环境检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 191412341365

地址: 江西省九江市九江经济技术开发区汽车工业园顺意路 009 号科研大楼 5 楼

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号 (含年号)		
		1.43	镁	《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》 GB 11905-1989	/	/
		1.44	硝酸盐氮	《水质 硝酸盐氮的测 定 紫外分光光度法 (试 行)》HJ/T 346-2007	/	/
				《生活饮用水标准检验 方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 (8.2 紫外分光光度法)	/	/
		1.45	硫酸盐	《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 (试 行)》HJ/T 342-2007	/	/
				《生活饮用水标准检验 方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 (4.3 铬酸钡分光光度法 (热 法))	/	/
		1.46	氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》 HJ 484-2009	/	/
				《生活饮用水标准检验 方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 (7.1 异烟酸-吡唑酮分光光 度法)	/	/
		1.47	103~ 105℃烘干 的总残渣	残渣 103~105℃烘干 的总残渣《水和废水监 测分析方法》(第四版) 第三篇第一章七 (一) 国家环境保护总局 (2002 年)	/	环境保护部 (环函【2009】 131 号)
		1.48	碱度	碱度 酸碱指示剂滴定 法《水和废水监测分析	/	环境保护部 (环函【2009】

一、批准江西特斯汀环境检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 191412341365

地址: 江西省九江市九江经济技术开发区汽车工业园顺意路 009 号科研大楼 5 楼

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号 (含年号)		
				方法》(第四版) 第三篇第一章十二 (一) 国家环境保护总局 (2002 年)		131 号)
		1. 49	pH 值	《水质 pH 的测定 电极法》HJ 1147-2020	/	/
				《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750. 4-2023 (8.1 玻璃电极法)	/	/
		1. 50	亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》GB 7493-1987	/	/
				《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750. 5-2023 (12. 1 重氮偶合分光光度法)	/	/
		1. 51	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021	/	/
				《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750. 5-2023 (9. 1 N, N-二乙基对苯二胺分光光度法)	/	/
		1. 52	细菌总数	《水质 细菌总数的测定 平皿计数法》HJ 1000-2018	/	/
		1. 53	叶绿素 a	《水质 叶绿素 a 的测定 分光光度法》HJ 897-2017	/	/
		1. 54	镉	《水质 汞、砷、硒、铋、镉的测定原子荧光法》HJ 694-2014	/	/

一、批准江西特斯汀环境检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 191412341365

地址: 江西省九江市九江经济技术开发区汽车工业园顺意路 009 号科研大楼 5 楼

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号 (含年号)		
				《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023(22.1 氢化物原子荧光法)	/	/
		1.55	钾、钠	《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB 11904-1989	/	/
				《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023(25.1 火焰原子吸收分光光度法)	/	/
		1.56	铬	《水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 757-2015	/	/
		1.57	银	《水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB 11907-1989	/	/
				《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023(15.1 无火焰原子吸收分光光度法)	/	/
		1.58	铍	《水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ/T 59-2000	/	/
				《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023(23.2 无火焰原子吸收分光光度法)	/	/

一、批准江西特斯汀环境检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号：191412341365

地址：江西省九江市九江经济技术开发区汽车工业园顺意路 009 号科研大楼 5 楼



序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
		1.59	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 (5.1 散射法-福尔马肼标准)	/	/
		1.60	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 (6.1 嗅气和尝味法)	/	/
		1.61	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 (7.1 直接观察法)	/	/
		1.62	总硬度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 (10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法)	/	/
		1.63	阴离子合成洗涤剂	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 (13.1 亚甲基蓝分光光度法)	/	/
		1.64	磷酸盐	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023(10.1 磷钼蓝分光光度法)	/	/
		1.65	耗氧量	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 (4.1 酸性高锰酸钾滴定法)	/	/
		1.66	流量	《水污染物排放总量监测技术规范》HJ/T 92-2002 (7.3.1 流速仪	/	/

一、批准江西特斯汀环境检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 191412341365

地址: 江西省九江市九江经济技术开发区汽车工业园顺意路 009 号科研大楼 5 楼

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号 (含年号)		
				法)		
		1.67	氧化还原 电位	氧化还原电位《水和废 水监测分析方法》(第 四版)第三篇第一章十 国家环境保护总局 (2002 年)	/	环境保护部 (环函【2009】 131 号)
		1.68	碘化物	《地下水水质分析方法 第 56 部分: 碘化物的 测定 淀粉分光光度法》 DZ/T 0064.56-2021	/	/
				《水质 碘化物的测 定 离子色谱法》HJ 778-2015	/	/
		1.69	铝	《水和废水监测分析方 法》(第四版)第四篇 第二章二 国家环境保 护总局 (2002 年)	/	环境保护部 (环函【2009】 131 号)
		1.70	钴	《生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属和 类金属指标》GB/T 5750.6-2023(17.1 无火 焰原子吸收分光光度 法)	/	/
		1.71	钼	《生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属和 类金属指标》GB/T 5750.6-2023(16.1 无火 焰原子吸收分光光度 法)	/	/
		1.72	无机阴离 子 (F ⁻ 、 Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、 Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、 PO ₄ ³⁻ 、	《水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、 NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、 SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色 谱法》HJ 84-2016	/	/

一、批准江西特斯汀环境检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 191412341365

地址: 江西省九江市九江经济技术开发区汽车工业园顺意路 009 号科研大楼 5 楼

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号 (含年号)		
			S042-)			
		1.73	甲醇和丙酮	《水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法》HJ 895-2017	/	/
		1.74	苯系物 (苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯、苯乙烯)	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019	/	/
二	环境空气和废气	2.1	铜	原子吸收分光光度法 (B)《空气和废气监测分析方法》(第四版)第三篇第二章十二 国家环保总局 (2003 年)	/	环境保护部 (环函【2009】131 号)
		2.2	锌	原子吸收分光光度法 (B)《空气和废气监测分析方法》(第四版)第三篇第二章十二 国家环保总局 (2003 年)	/	环境保护部 (环函【2009】131 号)
		2.3	镉	原子吸收分光光度法 (B)《空气和废气监测分析方法》(第四版)第三篇第二章十二 国家环保总局 (2003 年)	/	环境保护部 (环函【2009】131 号)
				《大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ/T 64.2-2001	/	/
		2.4	铬	原子吸收分光光度法 (B)《空气和废气监测分析方法》(第四版)第	/	环境保护部 (环函【2009】131 号)

一、批准江西特斯汀环境检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 191412341365

地址: 江西省九江市九江经济技术开发区汽车工业园顺意路 009 号科研大楼 5 楼

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号 (含年号)		
				三篇第二章十二 国家 环保总局 (2003 年)		
		2.5	六价铬	二苯碳酰二肼分光光度 法(B)《空气和废气监测 分析方法》(第四版) 第三篇第二章八 国家 环境保护总局(2003 年)	/	环境保护部 (环函【2009】 131 号)
		2.6	锰	原子吸收分光光度法 (B)《空气和废气监测分 析方法》(第四版)第 三篇第二章十二 国家 环保总局 (2003 年)	/	环境保护部 (环函【2009】 131 号)
		2.7	镍	原子吸收分光光度法 (B)《空气和废气监测分 析方法》(第四版)第 三篇第二章十二 国家 环保总局 (2003 年)	/	环境保护部 (环函【2009】 131 号)
				《大气固定污染源 镍 的测定 火焰原子吸收 分光光度法》HJ/T 63.1-2001	/	/
		2.8	铅	《环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光 度法》HJ 539-2015 及修 改单	/	/
				《固定污染源废气 铅 的测定 火焰原子吸收 分光光度法》HJ 685-2014	/	/
		2.9	汞及其化 合物	原子荧光分光光度法 (B)《空气和废气监测分 析方法》(第四版)第 五篇第三章七 (二) 国 家环保总局 (2003 年)	/	环境保护部 (环函【2009】 131 号)

一、批准江西特斯汀环境检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 191412341365

地址: 江西省九江市九江经济技术开发区汽车工业园顺意路 009 号科研大楼 5 楼

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号 (含年号)		
		2.10	砷及其化合物	原子荧光分光光度法 (B)《空气和废气监测分析方法》(第四版)第三篇第二章六(四)国家环保总局 (2003 年)	/	环境保护部 (环函【2009】131 号)
				氢化物发生 原子荧光分光光度法 (B)《空气和废气监测分析方法》(第四版)第五篇第三章十三(三)国家环保总局 (2003 年)	/	环境保护部 (环函【2009】131 号)
		2.11	硒及其化合物	原子荧光法 (B)《空气和废气监测分析方法》(第四版)第三篇第二章七国家环保总局 (2003 年)	/	环境保护部 (环函【2009】131 号)
				氢化物发生 原子荧光分光光度法 (B)《空气和废气监测分析方法》(第四版)第五篇第三章十四(一)国家环保总局 (2003 年)	/	环境保护部 (环函【2009】131 号)
		2.12	氮氧化物	《环境空气氮氧化物 (一氧化氮和二氧化氮) 的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 HJ 479-2009 及修改单	/	/
				《固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 HJ/T 43-1999	/	/
				《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014	/	/
		2.13	烟气黑度	测烟望远镜法 (B)《空	/	环境保护部

一、批准江西特斯汀环境检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号：191412341365

地址：江西省九江市九江经济技术开发区汽车工业园顺意路 009 号科研大楼 5 楼

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				气和废气监测分析方法》（第四版）第五篇三章三（二）国家环保总局（2003 年）		（环函【2009】131 号）
				《固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法》HJ 1287-2023	/	/
		2.14	二氧化硫	《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ 482-2009 及修改单	/	/
				《固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法》HJ 56-2000	/	/
				《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017	/	/
		2.15	PM10	《环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法》HJ 618-2011 及修改单	/	/
		2.16	甲醛	《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》GB/T 15516-1995	/	/
		2.17	苯胺类	《空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》GB/T 15502-1995	/	/
		2.18	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009	/	/
		2.19	硫化氢	亚甲基蓝分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版）	/	环境保护部（环函【2009】131 号）



一、批准江西特斯汀环境检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号：191412341365

地址：江西省九江市九江经济技术开发区汽车工业园顺意路 009 号科研大楼 5 楼

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				第五篇第四章十（三） 国家环保总局（2003 年）		
				亚甲基蓝分光光度法 （B）《空气和废气监测 分析方法》（第四版） 第三篇第一章十一（二） 国家环境保护总局 （2003 年）	/	环境保护部 （环函【2009】 131 号）
				《固定污染源废气 硫 化氢的测定 亚甲基蓝 分光光度法》HJ 1388-2024	/	/
		2.20	氟化物	《环境空气 氟化物的 测定 滤膜采样/氟离子 选择电极法》HJ 955-2018	/	/
				《大气固定污染源 氟 化物的测定 离子选择 电极法》HJ/T 67-2001	/	/
		2.21	一氧化碳	定电位电解法（B）《空 气和废气监测分析方 法》（第四版）第五篇 第四章十一（二）国家 环保总局（2003 年）	/	环境保护部 （环函【2009】 131 号）
				《固定污染源废气 一 氧化碳的测定 定电位 电解法》HJ 973-2018	/	/
		2.22	非甲烷总 烃	气相色谱法测定非甲烷 总烃（B）《空气和废气 监测分析方法》（第四 版）第六篇第一章五 （三）国家环保总局 （2003 年）	/	环境保护部 （环函【2009】 131 号）
		2.23	臭氧	《环境空气 臭氧的测	/	/

一、批准江西特斯汀环境检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 191412341365

地址: 江西省九江市九江经济技术开发区汽车工业园顺意路 009 号科研大楼 5 楼

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号 (含年号)		
				定 靛蓝二磺酸钠分光光度法》 HJ 504-2009/XG1-2018		
		2.24	总烃、甲烷、非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017	/	/
				《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017	/	/
		2.25	低浓度颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017	/	/
		2.26	颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 及修改单	/	/
		2.27	硫酸雾	铬酸钡分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版)第五篇第四章四(一)国家环境保护总局 (2003 年)	/	环境保护部 (环函【2009】131 号)
				《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》 HJ 544-2016	/	/
		2.28	铬酸雾	《固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法》 HJ/T 29-1999	/	/
		2.29	氰化氢	《固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法》 HJ/T 28-1999	/	/



一、批准江西特斯汀环境检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 191412341365

地址: 江西省九江市九江经济技术开发区汽车工业园顺意路 009 号科研大楼 5 楼

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号 (含年号)		
		2.30	氯化氢	《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》HJ/T 27-1999	/	/
				《固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法》HJ 548-2016	/	/
				《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》HJ 549-2016	/	/
		2.31	烟尘	《锅炉烟尘测试方法》GB 5468-1991	/	/
		2.32	锡	《大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ/T 65-2001	/	/
		2.33	颗粒物中 砷、硒、锑	《环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、锑、铋的测定 原子荧光法》HJ 1133-2020	/	/
		2.34	油烟	《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》HJ 1077-2019	/	/
		2.35	氯气	《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》HJ/T 30-1999	/	/
		2.36	PM _{2.5}	《环境空气 PM ₁₀ 和 PM _{2.5} 的测定 重量法》HJ 618-2011 及修改单	/	/
		2.37	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022	/	/

一、批准江西特斯汀环境检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 191412341365

地址: 江西省九江市九江经济技术开发区汽车工业园顺意路 009 号科研大楼 5 楼



序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号 (含年号)		
		2.38	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022	/	/
		2.39	烟气温度、 烟气流速、 烟气含湿量、含氧量	《固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 及修改单	/	/
		2.40	油雾	《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》 HJ 1077-2019	/	/
		2.41	酚类化合物 (以苯酚计)	《固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ/T 32-1999	/	/
		2.42	磷酸雾	《固定污染源废气 磷酸雾的测定 离子色谱法》 HJ 1362-2024	/	/
		2.43	硝酸雾	《固定污染源废气 硝酸雾的测定 离子色谱法》 HJ 1361-2024	/	/
		2.44	氟化氢	《固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法》 HJ 688-2019	/	/
		2.45	溴化氢	《固定污染源废气 溴化氢的测定 离子色谱法》 HJ 1040-2019	/	/
		2.46	水溶性阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₄ ²⁻)	《环境空气 颗粒物中水溶性阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法》 HJ 799-2016	/	/

一、批准江西特斯汀环境检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 191412341365

地址: 江西省九江市九江经济技术开发区汽车工业园顺意路 009 号科研大楼 5 楼

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号 (含年号)		
		2.47	苯系物 (苯、甲 苯、乙苯、 邻二甲苯、 间二甲苯、 对二甲苯、 异丙苯、苯 乙烯)	《环境空气 苯系物的 测定 活性炭吸附/二硫 化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010	/	/
		2.48	苯系物 (苯、甲 苯、乙苯、 邻二甲苯、 间二甲苯、 对二甲苯、 异丙苯、苯 乙烯)	活性炭吸附二硫化碳解 吸气相色谱法 (B) 《空 气和废气监测分析方 法》 (第四版) 第六篇 第二章一 (一) 国家环 境保护总局 (2003 年)	/	环境保护部 (环函【2009】 131 号)
		2.49	甲醇	变色酸比色法 (B) 《空 气和废气监测分析方 法》 (第四版) 第六篇 第一章六 (二) 国家环 境保护总局 (2003 年)	/	环境保护部 (环函【2009】 131 号)
		2.50	挥发性有 机物 (丙 酮、异丙 醇、正己 烷、乙酸乙 酯、苯、六 甲基二硅 氧烷、3-戊 酮、正庚 烷、甲苯、 环戊酮、乳 酸乙酯、乙 酸丁酯、丙	《固定污染源废气 挥 发性有机物的测定 固 相吸附-热脱附/气相色 谱-质谱法》HJ 734-2014	/	/

一、批准江西特斯汀环境检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 191412341365

地址: 江西省九江市九江经济技术开发区汽车工业园顺意路 009 号科研大楼 5 楼

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号 (含年号)		
			二醇单甲 醚乙酸酯、 乙苯、对/ 间二甲苯、 2-庚酮、苯 乙烯、邻二 甲苯、苯甲 醚、苯甲 醛、1-癸 烯、2-壬 酮、1-十二 烯)			
		2.51	挥发性有 机物 (1, 1- 二氯乙烯、 二氯甲烷、 1, 1, 2-三 氯-1, 2, 2- 三氟乙烷、 氯丙烯、 1, 1-二氯 乙烷、反式 -1, 2-二氯 乙烯、三氯 甲烷、1, 2- 二氯乙烷、 1, 1, 1-三 氯乙烷、四 氯化碳、 苯、三氯乙 烯、1, 2-二 氯丙烷、反 式-1, 3-二 氯丙烯、甲	《环境空气 挥发性有 机物的测定 吸附管采 样-热脱附/气相色谱- 质谱法》HJ 644-2013	/	/

一、批准江西特斯汀环境检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 191412341365

地址: 江西省九江市九江经济技术开发区汽车工业园顺意路 009 号科研大楼 5 楼

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号 (含年号)		
			苯、顺式-1,3-二氯丙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,2-二溴乙烷、氯苯、乙苯、间,对-二甲苯、苯乙炔、邻-二甲苯、1,1,2,2-四氯乙烷、4-乙基甲苯、1,3,5-三甲苯、1,2,4-三甲苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、苄基氯、1,2-二氯苯、1,2,4-三氯苯、六氯-1,3-丁二烯)			
		2.52	沥青烟	《固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法》 HJ/T 45-1999	/	/
三	土壤和水系沉积物	3.1	铅	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分	/	/



一、批准江西特斯汀环境检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号：191412341365

地址：江西省九江市九江经济技术开发区汽车工业园顺意路 009 号科研大楼 5 楼

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				《光光度法》 GB/T 17141-1997		
		3.2	镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997	/	/
		3.3	总铬	《土壤 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019	/	/
		3.4	镍	《土壤 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019	/	/
		3.5	铜	《土壤 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019	/	/
		3.6	锌	《土壤 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019	/	/
		3.7	总汞	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法，第 1 部分：土壤中总汞的测定》 GB/T 22105.1-2008	/	/
				《土壤检测 第 10 部分：土壤总汞的测定》 NY/T 1121.10-2006	/	/
		3.8	总砷	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法，第 2 部分：土壤中总砷的测定》	/	/

一、批准江西特斯汀环境检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 191412341365

地址: 江西省九江市九江经济技术开发区汽车工业园顺意路 009 号科研大楼 5 楼

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号 (含年号)		
				GB/T22105.2-2008		
				《土壤检测 第 11 部分: 土壤总砷的测定》NY/T 1121.11-2006	/	/
		3.9	汞	《土壤和沉积物 汞、 砷、硒、铋、锑的测定 微 波消解/原子荧光法》HJ 680-2013	/	/
		3.10	砷	《土壤和沉积物 汞、 砷、硒、铋、锑的测定 微 波消解/原子荧光法》HJ 680-2013	/	/
		3.11	硒	《土壤和沉积物 汞、 砷、硒、铋、锑的测定 微 波消解/原子荧光法》HJ 680-2013	/	/
				《土壤中全硒的测定》 NY/T 1104-2006	/	/
		3.12	干物质	《土壤 干物质和水分的 测定 重量法》HJ 613-2011	/	/
		3.13	水分	《土壤 干物质和水分的 测定 重量法》HJ 613-2011	/	/
		3.14	pH 值	《土壤检测 第 2 部分: 土壤 pH 的测定》NY/T 1121.2-2006	/	/
				《土壤 pH 值的测定 电 位法》HJ 962-2018	/	/
		3.15	氧化还原 电位	《土壤 氧化还原电位 的测定 电位法》HJ 746-2015	/	/
		3.16	氟化物	《土壤质量 氟化物的 测定 离子选择电极法》	/	/

一、批准江西特斯汀环境检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号：191412341365

地址：江西省九江市九江经济技术开发区汽车工业园顺意路 009 号科研大楼 5 楼

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB/T 22104-2008		
		3.17	有机质	《土壤检测 第 6 部分： 土壤有机质的测定》 NY/T 1121.6-2006	/	/
		3.18	六价铬	《土壤和沉积物 六价 铬的测定 碱溶液提取-火焰原子 吸收分光光度法》HJ 1082-2019	/	/
		3.19	氨氮	《土壤 氨氮、亚硝酸盐 氮、硝酸盐氮的测定 氯 化钾溶液提取-分光光 度法》HJ 634-2012	/	/
		3.20	硫化物	《土壤和沉积物 硫化 物的测定 亚甲基蓝分 光光度法》HJ 833-2017	/	/
		3.21	水溶性氟 化物和总 氟化物	《土壤 水溶性氟化物 和总氟化物的测定 离 子选择电极法》HJ 873-2017	/	/
		3.22	锑	《土壤和沉积物 汞、 砷、硒、铋、锑的测定 微 波消解-原子荧光法》HJ 680-2013	/	/
		3.23	铍	《土壤和沉积物 铍的 测定 石墨炉原子吸收 分光光度法》HJ 737-2015	/	/
		3.24	氰化物、总 氰化物	《土壤氰化物和总氰化 物的测定 分光光度法》 HJ 745-2015	/	/
		3.25	电导率	《土壤 电导率的测定 电极法》HJ 802-2016	/	/
		3.26	石油类	《土壤 石油类的测定	/	/

一、批准江西特斯汀环境检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 191412341365

地址：江西省九江市九江经济技术开发区汽车工业园顺意路 009 号科研大楼 5 楼

[illegible]