

检验检测机构 资质认定证书附表



181413341276

检验检测机构名称：九江市水质监测有限公司

批准日期：2024 年 10 月 14 日

有效期至：2030 年 10 月 13 日



批准部门：江西省市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制

注意事项



1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用 CMA 标志。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X 页。

5. 本资质认定证书附表通过的项目仅针对其利用仪器设备出具数据的能力，不对机构开展检查活动的资质负责。



一、批准九江市水质监测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 181413341276

地址: 江西省九江市浔阳区长虹大道 96 号

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号 (含年号)		
一	生活饮用水及其水源水	1	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标 (5.1 总大肠菌群 多管发酵法) GB/T 5750.12-2023		
		2	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标 (6.1 耐热大肠菌群 多管发酵法) GB/T 5750.12-2023		
		3	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标 (4.1 菌落总数 平皿计数法) GB/T 5750.12-2023		
		4	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标 (7.1 大肠埃希氏菌 多管发酵法) GB/T 5750.12-2023		
		5	砷	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 (9.1 砷 氢化物原子荧光法) GB/T 5750.6-2023		
		6	镉	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 (12.1 镉 无火焰原子吸收分光光度法, 7.2 火焰原子吸收分光光度法) GB/T 5750.6-2023		
		7	铬 (六价)	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类		

一、批准九江市水质监测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 181413341276

地址: 江西省九江市浔阳区长虹大道 96 号



序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号 (含年号)		
				金属指标 (13.1 铬 (六价) 二苯碳酰二肼分光光度法) GB/T 5750.6-2023		
		8	铅	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 (14.1 铅 无火焰原子吸收分光光度法, 7.2 火焰原子吸收分光光度法) GB/T 5750.6-2023		
		9	汞	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 (11.1 汞 原子荧光法) GB/T 5750.6-2023		
		10	硒	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 (10.1 硒 氢化物原子荧光法) GB/T 5750.6-2023		
		11	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 (7.1 氰化物 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法) GB/T 5750.5-2023		
				生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 (7.3 氰化物 流动注射法) GB/T 5750.5-2023		
		12	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 (6.2 氟化物 离		

一、批准九江市水质监测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 181413341276

地址: 江西省九江市浔阳区长虹大道 96 号



序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号 (含年号)		
				子色谱法) GB/T 5750.5-2023		
		13	硝酸盐 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方 法 第 5 部分: 无机非金 属指标 (8.1 硝酸盐 (以 N 计) 麝香草酚分光光 度法, 8.3 硝酸盐 (以 N 计) 离子色谱法) GB/T 5750.5-2023		
		14	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方 法 第 10 部分: 消毒副 产物指标 (4.1 三氯甲 烷 毛细管柱气相色谱 法) GB/T 5750.10-2023		
				生活饮用水标准检验方 法 第 10 部分: 消毒副 产物指标 (4.3 三氯甲 烷 顶空毛细管柱气相 色谱法) GB/T 5750.10-2023		
		15	四氯化碳	生活饮用水标准检验方 法 第 8 部分: 有机物指 标 (4.1 四氯化碳 毛细 管柱气相色谱法) GB/T 5750.8-2023		
				生活饮用水标准检验方 法 第 8 部分: 有机物指 标 (4.3 四氯化碳 顶空 毛细管柱气相色谱法) GB/T 5750.8-2023		
		16	亚硝酸盐	生活饮用水标准检验方 法 第 10 部分: 消毒副 产物指标 (20.2 亚硝酸 盐 离子色谱法) GB/T		

一、批准九江市水质监测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 181413341276

地址: 江西省九江市浔阳区长虹大道 96 号



序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号 (含年号)		
				5750.10-2023		
		17	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 (21.2 氯酸盐离子色谱法) GB/T 5750.10-2023		
		18	色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (4.1 色度 铂-钴标准比色法) GB/T 5750.4-2023		
		19	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (5.1 浑浊度 散射法-福尔马肼标准) GB/ T5750.4-2023		
		20	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (6.1 臭和味 嗅气和尝味法) GB/T 5750.4-2023		
		21	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (7.1 肉眼可见物 直接观察法) GB/T 5750.4-2023		
		22	pH 值	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (8.1 pH 值 玻璃电极法) GB/T 5750.4-2023		
		23	铝	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 (4.1 铝 铬天		



一、批准九江市水质监测有限公司检验检测的能力范围

证书编号：181413341276

地址：江西省九江市浔阳区长虹大道 96 号

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				青 S 分光光度法, 4.3 铝 无火焰原子吸收分光光 度法)GB/T 5750. 6-2023		
		24	铁	生活饮用水标准检验方 法 第 6 部分:金属和类 金属指标 (5.1 铁 火焰 原子吸收分光光度法, 5.2 铁 二氮杂菲分光 光度法) GB/T 5750. 6-2023		
		25	锰	生活饮用水标准检验方 法 第 6 部分:金属和类 金属指标 (6.1 锰 火焰 原子吸收分光光度法, 6.2 锰 过硫酸铵分光 光度法) GB/T 5750. 6-2023		
		26	铜	生活饮用水标准检验方 法 第 6 部分:金属和类 金属指标 (7.1 铜 无火 焰原子吸收分光光度 法, 7.2 铜 火焰原子吸 收分光光度法) GB/T 5750. 6-2023		
		27	锌	生活饮用水标准检验方 法 第 6 部分:金属和类 金属指标 (8.1 锌 火焰 原子吸收分光光度法, 8.2 锌 双硫腙分光光 度法)GB/T 5750. 6-2023		
		28	氯化物	生活饮用水标准检验方 法 第 5 部分: 无机非金 属指标 (5.1 氯化物 硝 酸银容量法, 5.2 氯化		



一、批准九江市水质监测有限公司检验检测的能力范围

证书编号：181413341276

地址：江西省九江市浔阳区长虹大道 96 号

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				物 离子色谱法）GB/T 5750.5-2023		
		29	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标（4.2 硫酸盐 离子色谱法，4.3 硫酸盐 铬酸钡分光光度法（热法））GB/T 5750.5-2023		
		30	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标（11.1 溶解性总固体 称量法）GB/T 5750.4-2023		
		31	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标（10.1 总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定法）GB/T 5750.4-2023		
		32	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标（4.1 高锰酸盐指数（以 O ₂ 计） 酸性高锰酸钾滴定法）GB/T 5750.7-2023		
		33	氨（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标（11.1 氨（以 N 计） 纳氏试剂分光光度法）GB/T 5750.5-2023		
		34	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标（12.1 挥发酚类 4-氨基安替比林		



一、批准九江市水质监测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 181413341276

地址: 江西省九江市浔阳区长虹大道 96 号

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号 (含年号)		
				三氯甲烷萃取分光光度法) GB/T 5750. 4-2023		
				生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (12.2 挥发酚类 流动注射法) GB/T 5750. 4-2023		
		35	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (13.1 阴离子合成洗涤剂 亚甲基蓝分光光度法) GB/T 5750. 4-2023		
				生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (13.3 阴离子合成洗涤剂 流动注射法) GB/T 5750. 4-2023		
		36	总 α 放射性	生活饮用水标准检验方法 第 13 部分: 放射性指标 (4.1' 总 α 放射性 低本底总 α 检测法) GB/T 5750. 13-2023		
		37	总 β 放射性	生活饮用水标准检验方法 第 13 部分: 放射性指标 (5.1 总 β 放射性 低本底总 β 检测法) GB/T 5750. 13-2023		
		38	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标 (4.2 游离氯 3, 3', 5, 5' -四甲基联苯胺比色法) GB/T 5750. 11-2023		



一、批准九江市水质监测有限公司检验检测的能力范围

证书编号：181413341276

地址：江西省九江市浔阳区长虹大道 96 号

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标（4.3 游离氯 现场 N, N 二乙基对苯二胺（DPD）法）GB/T 5750.11-2023		
		39	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标（8.1 二氧化氯 N-N 二乙基对苯二胺-硫酸亚铁铵滴定法）GB/T 5750.11-2023		
				生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标（8.4 二氧化氯 现场 N, N 二乙基对苯二胺（DPD）法）GB/T 5750.11-2023		
		40	电导率	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标（9.1 电导率 电极法）GB/T 5750.4-2023		
		41	硫化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标（9.1 硫化物 N-N 二乙基对苯二胺分光光度法）GB/T 5750.5-2023		
		42	石油	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标（6.2 石油 紫外分光光度法）GB/T 5750.7-2023		

一、批准九江市水质监测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 181413341276

地址: 江西省九江市浔阳区长虹大道 96 号



序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号 (含年号)		
		43	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 (5.2 三溴甲烷 顶空毛细管柱气相色谱法) GB/T 5750.10-2023		
		44	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 (6.2 二氯一溴甲烷 顶空毛细管柱气相色谱法) GB/T 5750.10-2023		
		45	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 (7.2 一氯二溴甲烷 顶空毛细管柱气相色谱法) GB/T 5750.10-2023		
		46	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 (4.3 三氯甲烷 顶空毛细管柱气相色谱法) GB/T 5750.10-2023; 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 (7.2 一氯二溴甲烷 顶空毛细管柱气相色谱法) GB/T 5750.10-2023; 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 (6.2 二氯一溴甲烷 顶空毛细管柱气相色谱法) GB/T		



一、批准九江市水质监测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 181413341276

地址: 江西省九江市浔阳区长虹大道 96 号

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号 (含年号)		
				5750.10-2023; 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 (5.2 三溴甲烷 顶空毛细管柱气相色谱法) GB/T 5750.10-2023。		
		47	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 (15.2 二氯乙酸 离子色谱-电导检测法) GB/T 5750.10-2023		
		48	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 (16.2 二氯乙酸 离子色谱-电导检测法) GB/T 5750.10-2023		
二	地表水	1	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 (4.1 表层水温的测定) GB 13195-1991		
		2	溶解氧	水质 溶解氧的测定 碘量法 GB7489-1987		
		3	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-1989		
		4	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989		
三	生活饮用水用聚氯化铝	1	氧化铝含量	生活饮用水用聚氯化铝 (6.2 氧化铝含量 氯化锌标准溶液滴定法) GB 15892-2020		
		2	盐基度	生活饮用水用聚氯化铝 (6.3 盐基度的测定)		



一、批准九江市水质监测有限公司检验检测的能力范围

证书编号：181413341276

地址：江西省九江市浔阳区长虹大道 96 号

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号（含年号）		
				GB 15892-2020		
		3	密度	生活饮用水用聚氯化铝 （6.4 密度的测定）GB 15892-2020		
		4	不溶物含 量	生活饮用水用聚氯化铝 （6.5 不溶物含量的测 定）GB 15892-2020		
		5	pH 值	生活饮用水用聚氯化铝 （6.6 pH 值的测定）GB 15892-2020		
—以下空白—						